

DucoBox Reno



**Egyszerű
gyors szerelés**



**Energiatakarékos
szellőzés**



**Könnyű
karbantartás**

DUCO

DucoBox Reno

Első számú választás a felújításhoz

A DucoBox Reno egy kompakt, intelligens megoldás központi ventilátoros szellőztetéshez, új építéshez, és felújításhoz is alkalmazható egyaránt. A mindössze 20 cm magas készülék rendkívül helytakarékos, így szinte bárhol könnyedén elhelyezhető – akár mennyezetre is telepíthető. A beépített páratartalom-érzékelő és az opcionális CO₂-szenzor révén a készülék igényvezérelt, energiatakarékos szellőzést kínál. Rendkívül csendes működése révén ideális választás családi házak, lakások és középületek szellőztetésére. A DucoBox Reno hozzájárul a jobb levegőminőséghez és a komfortosabb, fenntarthatóbb otthoni környezethez.



Milyen előnyei vannak ennek a ventilátornak?

1

Kompakt kialakítás

Kifejezetten szűk helyekre, mennyezet alá vagy gépészeti helyiségbe tervezve, így ideális felújításokhoz és új építéshez.

2

Igényvezérelt szellőztetés

Automatikusan szabályozza az elszívott levegő mennyiségét a belső levegőminőség alapján, optimális komfortot és energiahatékonyságot biztosítva.

3

Könnyű karbantartás

A kevés alkatrésznek köszönhetően a rendszer karbantartása rendkívül egyszerű.



1 KOMPAKT KIALAKÍTÁS

A DucoBox Reno a legkompaktabb központi szellőztetőegység a piacon, amely bármilyen meglévő készülék helyére beépíthető. Mindössze 20cm-es magasságának köszönhetően rendkívül könnyen elrejthető. A csövek és légcsatornák újracsatlakoztatása a praktikus rögzítőgyűrű segítségével gyorsan és egyszerűen megoldható.

A készülék beállítása a burkolat eltávolítása nélkül is elvégezhető – minden vezérlógomb közvetlenül elérhető az előlapi nyitórészen keresztül. Nincs szükség extra szerszámokra!

2 IGÉNYVEZÉRELT SZELLŐZÉS

A DucoBox Reno energiatakarékos, hátrahajló lapátos ventilátorral van felszerelve.

Alaptartozékként páratartalom-érzékelővel rendelkezik, a szellőzés igényvezérelt szabályozása pedig tovább finomítható a gyorsan telepíthető „Plug & Play” CO₂-szenzorral. Mint minden Duco megoldásnál, a rendszer tovább bővíthető moduláris vezérlőkkel és helyiségérzékelőkkel a még rugalmasabb működés érdekében.

Rendkívül csendes működés

A halk ventilátortechnológiának köszönhetően a készülék alacsony zajszinten dolgozik, így kiszolgáló helyiségekben is gond nélkül telepíthető.

→ beépített páraérzékelő



Tedd meg a lépést egy
zöldebb és fenntarthatóbb
jövő felé!

3 KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

A kevés alkatrésznek köszönhetően rendkívül egyszerű a ventilátor karbantartása. A hátrahajló lapátos motor gyorsan és könnyen tisztítható.



DUCOBOX RENO SZÁMOKBAN

Verziók


DucoBox Reno Standard	0000-4922
-----------------------	-----------

Fizikai jellemzők

Szél. x Mag. x Mélys. (mm)	380 x 365 x 204
Légszállítás (150 Pa)	325 m ³ /h
Súly	3,0 kg
Szín	Zöld, fehér fedéllel
Kommunikáció	Duco RF Box sensor CO ₂
Tápkábel hossza	1,5 m

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség	230 VAC – 50 Hz
Maximális fogyasztás	47 W
IP védelem	IP42
Áramerősség	0,37 A



Légszállítás Qv m ³ /h	Nyomás Pa	Hangteljesítmény Lw
		dB(A)
325	150	51
275	100	47,5
200	100	42,5
150	75	38
100	75	35,5



Send us your project!

DUCO offers project support from A to Z.
Send us your project and receive a no-obligation proposal with material requirements (incl. ventilation boxes, control components and accessories).



www.duco.eu/yourproject

DUCO

We inspire at www.duco.eu